



付図1 鍮塚古墳平面実測図




付図2 鎧塚古墳出土埴輪実測図

埴輪観察表凡例



- ・出土区——Fig. 2による調査区分
- ・番号——一連番号
- ・様式——IV考察・埴輪において区分した。
- ・様式名、整形技法はここに含まれ、ことなつた技法をもつ場合は備考欄に記した。
- ・法量——記入順序は下図に示すとおりである。単位はcm。表中の数字は推定値。



口縁部形状——A・2cm前後の外反を示す。口唇内面に窪みを持つものもある。口唇端部は真横を向く。例・3-Aタイプ・3-Eタイプ・3-Fタイプ・3-Cタイプ、そのうち3-Eタイプは内面に稜をもつように屈曲する。 B・1cm前後の外反であり、外反の仕方がA類よりも緩やかである。例・3-B₂タイプ。 C。口唇のみ幅1cmで水平に外反するタイプ。例・3-D、 D。僅かに外反し、口唇端部が斜め上方を向く。例・B₂タイプ・2-C。 E。緩やかに口唇全体が反傾し口唇部がそれよりも外傾度が強まる。口唇端部は斜め上方を向く。例・2-A・2-D・2-B。

・凸帯——A。上辺を丁寧にナデ付け、下辺はほとんど放置しておく。側辺は上辺と共にナデられている。おおむね矩形を呈する。 B。上・下辺共丁寧にナデ付けており側辺は、上下辺より先にナデられている。おおむね矩形を呈するが稜に盛り上りをみせる場合が多い。 C。全体にナデが加えられ稜が丸みをもつ。 D。上・下・側三辺を一緒にナデる。側辺・中央三辺共凹みをもつ。

・透孔——穿孔法 A。全面シャープな切り口であり切りっぱなし。 B。シャープな切り口であるが、内面下部に切り残しがみられる。 C。シャープな切り口であるが切りっぱなしでなく、余土を内外面にかぶせる。 D。再調整が施されシャープな切り口がみられない。

——形A。円形、多少崩れているものも含む。 B。D形、逆の場合(D)は逆Bと記入。 C。カマボコ形、逆の場合(C)は逆Cと記入。 F。その他。

——位置A。上下凸帯どちらからも等しく離れ、その中間に位置する。 B。下の凸帯に接するか非常に接近している。 C。上の凸帯に接するか非常に接近している。

——規模タテ×ヨコ(cm) ・刷毛目—2cm内に見る条痕数平均(小数点以下切捨て) 上段は表、下段は裏を示す。

出土区	番号	様式	法量			口縁部形状	凸帯形状	透孔形状・位置・規模	刷毛目数(2cm内)	色調	備考
			高さ	口径	厚						
2-6H	1	3-E	1(41.5)	14.5	2.3	A	1-1-1	なし、もしくは不明	9	淡黄褐色	胎土は細かいが部分的に4mm程度の焼きむらあり
			2(12.8)	26.2	2.0						
	2	2-D	1(34)	11.4	1.6	E	1.0-D	D-A-B(4.0×6.5)	12	内面小豆色	胎土はやや細かい須恵質
			2(21.2)	21.3	2.0						
	3	2-D	1	11.7	1.8	X	1.0-D	D-A-A(5.3×6.7)	11	地は淡黄色	胎土は細かい半須恵質
			2	11.2	2.0						
	4	3-B ₂	1(43.2)	16.0	2.7	D	1.0-A	D-A-A(3.7×3.8)	10	内面の全面及び外	胎土は粗い半須恵質
			2	11.2	2.0						
	5	2-B	1	16.1	2.2	X	1	A-A-W(6.2×7.5)	6	よこれた淡黄色	胎土はやや細かい
			2	11.8	2.0						
	6	3-B ₂	1	16.0	2.5	X	1.0-A	A-A-A(3.7×3.5)	10	内面及び外	胎土は粗い半須恵質
			2	12.0	2.0						
	7	3-B ₁	1	14.7	2.1	X	1.1-A	A-A-B(4.1×5.5)	10	外表面は淡黄褐色	胎土は粗い
			2	12.0	2.0						
2-6J	8	3-B ₁	1	15.9	3.0	X	1.1-A	A-A-A(3.1×3.7)	12	内面及び外	胎土は粗い
			2	11.6	2.0						
	9	3-C ₁	1	16.4	2.4	X	0.9-B	B-A-A(4.0×4.0)	9	淡黄褐色	胎土はやや粗い
			2	12.5	2.0						
	10	3-C ₁	1(43.5)	16.0	2.0	A	0.9-A	A-A-B(3.6×3.8)	10	全面黒ずんだ赤褐色	胎土は粗い
			2	12.5	2.0						
	11	3-C ₁	1	14.3	1.5	X	1.0-B	B-A-A(4.3×4.6)	10	全体に黒ずんだ赤褐色	胎土は粗い
			2	12.6	2.0						
2-6J	12	3-C ₁	1	16.8	2.0	X	1.3-B	B-A-A(4.0×4.4)	12	灰褐色	胎土は粗い
			2	12.2	2.0						
	13	3-C ₁	1	14.8	2.2	X	1.0-B	B-A-A(4.1×4.0)	10	灰褐色	胎土は粗い
			2	12.5	2.0						
	14	朝顔A	1	16.7	3.1	X	1.0-B	BD-A-A(2.6×2.5)	11	淡黄褐色	胎土はやや粗い
			2	11.8	2.0						
	15	3-D	1	16.0	1.9	C	1.1-B	B-A-A(4.8×5.4)	10	淡黄褐色	胎土は細かい
			2	12.8	2.0						
	16	3-C ₁	1	18.0	2.0	X	1.1-B	A-A-A(4.0×3.5)	12	淡黄褐色	胎土は粗い
			2	12.2	2.0						
	17	3-C ₁	1	16.2	2.4	X	1.0-B	D-A-W(4.0)	9	淡黄褐色	胎土はやや粗い
			2	12.0	2.0						
	18	3-C ₂	1	15.3	2.1	X	1.0-D	A-A-A(4.5)×-	9	黄褐色	胎土は粗い
			2	12.3	2.0						
	19	3-C ₂	1	15.7	2.4	X	1.0-D	B-A-A(4.5×4.5)	10	赤褐色	胎土は粗い
			2	11.9	2.0						
	20	3-A	1	15.6	2.2	X	1.0-B	B-A-B(6.5×(7.0))	9	地は淡黄色	胎土は粗い
			2	12.2	2.0						
	21	3-C ₁	1	15.5	1.9	X	1.0-B	A-A-AorC(3.2×3.6)	9	赤褐色と淡黄色	胎土は粗い
			2	12.0	2.0						
1-6C	22	2-A	1	19.0	2.1	X	1.0-B	B-A-B(9.3×9.0)	9	地は赤褐色	胎土は細かい
			2	14.0	2.0						
	23	3-B ₁	1	16.6	2.3	X	1.0-A	D-A-A(4.5×3.9)	12	赤褐色	胎土はやや粗く5-8mm程度の焼きむらあり
			2	12.0	2.0						
	24	2-A	1	15.7	2.4	X	1.2-B	B-A-B(8.0×6.8)	9	地は淡黄色	胎土は細かい
			2	12.2	2.0						
1-6C	25	3-A	1	15.4	1.6	X	1.1-B	B-F-A(5.8×9.5)	10	全面灰褐色	胎土はやや粗く5-8mm程度の焼きむらあり
			2	12.0	2.0						
	26	朝顔C	1	14.9	1.8	X	1.0-B	A-A-B(5.5×5.5)	7	外表面赤褐色	全体の整形は不詳
			2	12.0	2.0						
27-28	朝顔B	1	1(84)	14.6	1.8	X	1.1-B	A-A-A(5.0×5.8)	7	地は淡黄色	胎土は細かい
			2	11.0	2.0						
	29	2-C	1	14.4	2.0	X	1.2-B	A-A-A(4.6×5.9)	7	大部分灰褐色	胎土はやや細かい
			2	12.5	2.0						
	30	3-A	1	18.4	2.3	X	1.0-B	B-A-B(6.5×6.5)	9	赤褐色	胎土は細かい
			2	12.2	2.0						
1-6E	31	朝顔A	1	16.6	2.8	X	1.0-B	B-A-A(3.6×3.0)	9	地は黒ずんだ赤褐色	胎土は細かいが部分的に5mm程度の焼きむらあり
			2	12.0	2.0						
	32	2-C	1	13.2	2.2	X	1.1-B	A-A-A(4.0)	7	地は淡黄色	胎土はやや粗い
			2	11.5	2.0						
	33	3-E	1	14.3	2.3	X	1.2-B	B-A-B(5.0×5.5)	10	地は淡黄色	胎土は粗い
			2	12.3	2.0						

出土区	番号	様式	法量			口縁部形状	凸帯形状	透孔形状・位置・規模	刷毛目数(2cm内)	色調	備考
			高さ	口径	厚						
2-6J	16	3-C ₁	1	18.0	2.0	X	1.1-B	A-A-A(4.0×3.5)	12	淡黄褐色	胎土は粗い
			2	12.2	2.0						
	17	3-C ₁	1	16.2	2.4	X	1.0-B	D-A-W(4.0)	9	淡黄褐色	胎土はやや粗い
			2	12.0	2.0						
	18	3-C ₂	1	15.3	2.1	X	1.0-D	A-A-A(4.5)×-	9	黄褐色	胎土は粗い
			2	12.3	2.0						
	19	3-C ₂	1	15.7	2.4	X	1.0-D	B-A-A(4.5×4.5)	10	赤褐色	胎土は粗い
			2	11.9	2.0						
	20	3-A	1	15.6	2.2	X	1.0-B	B-A-B(6.5×(7.0))	9	地は淡黄色	胎土は粗い
			2	12.2	2.0						
	21	3-C ₁	1	15.5	1.9	X	1.0-B	A-A-AorC(3.2×3.6)	9	赤褐色と淡黄色	胎土は粗い
			2	12.0	2.0						
1-6C	22	2-A	1	19.0	2.1	X	1.0-B	B-A-B(9.3×9.0)	9	地は赤褐色	胎土は細かい
			2	14.0	2.0						
	23	3-B ₁	1	16.6	2.3	X	1.0-A	D-A-A(4.5×3.9)	12	赤褐色	胎土はやや粗く5-8mm程度の焼きむらあり
			2	12.0	2.0						
	24	2-A	1	15.7	2.4	X	1.2-B	B-A-B(8.0×6.8)	9	地は淡黄色	胎土は細かい
			2	12.2	2.0						
1-6C	25	3-A	1	15.4	1.6	X	1.1-B	B-F-A(5.8×9.5)	10	全面灰褐色	胎土はやや粗く5-8mm程度の焼きむらあり
			2	12.0	2.0						
	26	朝顔C	1	14.9	1.8	X	1.0-B	A-A-B(5.5×5.5)	7	外表面赤褐色	全体の整形は不詳
			2	12.0	2.0						
27-28	朝顔B	1	1(84)	14.6	1.8	X	1.1-B	A-A-A(5.0×5.8)	7	地は淡黄色	胎土は細かい
			2	11.0	2.0						
	29	2-C	1	14.4	2.0	X	1.2-B	A-A-A(4.6×5.9)	7	大部分灰褐色	胎土はやや細かい
			2	12.5	2.0						
	30	3-A	1	18.4	2.3	X	1.0-B	B-A-B(6.5×6.5)	9	赤褐色	胎土は細かい
			2	12.2	2.0						
1-6E	31	朝顔A	1	16.6	2.8	X	1.0-B	B-A-A(3.6×3.0)	9	地は黒ずんだ赤褐色	胎土は細かいが部分的に5mm程度の焼きむらあり
			2	12.0	2.0						
	32	2-C	1	13.2	2.2	X	1.1-B	A-A-A(4.0)	7	地は淡黄色	胎土はやや粗い
			2	11.5	2.0						
	33	3-E	1	14.3	2.3	X	1.2-B	B-A-B(5.0×5.5)	10	地は淡黄色	胎土は粗い
			2	12.3	2.0						

付表(3)

Table with columns: 出土区, 番号, 様式, 法, 量, 口縁部, 凸帯, 透孔, 透孔法・形・位置・規模, 断面形状, 色調, 備考. Rows include items 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117.

Table with columns: 出土区, 番号, 様式, 法, 量, 口縁部, 凸帯, 透孔, 透孔法・形・位置・規模, 断面形状, 色調, 備考. Rows include items 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133.

Table with columns: 出土区, 番号, 様式, 法, 量, 口縁部, 凸帯, 透孔, 透孔法・形・位置・規模, 断面形状, 色調, 備考. Rows include items 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151.

Table with columns: 出土区, 番号, 様式, 法, 量, 口縁部, 凸帯, 透孔, 透孔法・形・位置・規模, 断面形状, 色調, 備考. Rows include items 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164.